

EP3010 ΒΑΦΗ ΔΑΠΕΔΩΝ

Λίστα αντοχής σε χημικές ουσίες του Arturo EP3010 Βαφής δαπέδου

Ομάδα μέσων / χημικά προϊόντα		Διάρκεια έκθεσης [d] Κριτήρια δοκιμών		
		1 μέρα	3 μέρες	7 μέρες
1	Πετρέλαιο	G:0 C:0 B:0	G:0 C:0 B:0	G:0 C:0 B:0
3	Πετρέλαιο θέρμανσης EL (σύμφωνα με DIN 51603-1)	G:0 C:0 B:0	G:0 C:0 B:0	G:0 C:0 B:0
9	Υδατικά διαλύματα οργανικών οξέων	G:0 C:0 B:0	G:0 C:0 B:1	G:0 C:1 B:1
10	Ανόργανα οξέα και τα άλατά τους	G:0 C:0 B:0	G:1 C:0 B:0	G:1 C:0 B:0
11	ΙΑνόργανες βάσεις	G:0 C:0 B:0	G:0 C:0 B:0	G:0 C:0 B:0
14	Υδατικά διαλύματα οργανικών τασιενεργών	G:0 C:0 B:0	G:0 C:1 B:0	G:0 C:2 B:0
Διάφορα υλικά/μέσα	Ψυκτικό	G:0/C:0/B:0	G:0/C:0/B:0	G:0/C:1/B:0
	Αποπαγωτικό υγρό	G:0/C:0/B:0	G:0/C:0/B:0	G:0/C:0/B:0
	Λάδι μηχανής	G:0/C:0/B:0	G:0/C:0/B:0	G:0/C:0/B:0
	Φυτικό έλαιο	G:0/C:0/B:0	G:0/C:0/B:0	G:0/C:0/B:0
	Cola	G:0/C:0/B:0	G:0/C:0/B:0	G:0/C:0/B:0
	Κέτσαπ	G:0/C:0/B:0	G:0/C:0/B:0	G:0/C:0/B:0
	Μουστάρδα	G:0/C:0/B:0	G:0/C:0/B:0	G:0/C:2/B:0
	Κόκκινο κρασί	G:0/C:0/B:0	G:0/C:2/B:0	G:0/C:03B:0
	Καφές	G:0/C:0/B:0	G:0/C:1/B:0	G:0/C:2/B:0
	Όξινα καθαριστικά μέσα (σε συγκέντρωση έτοιμη για εφαρμογή)	G:1/C:1/B:3	G:1/C:1/B:3	G:1/C:1/B:3
	Αλκαλικά καθαριστικά μέσα (σε συγκέντρωση έτοιμη για εφαρμογή)	G:0/C:0/B:0	G:0/C:1/B:0	G:0/C:1/B:0
Απολυμαντικό (που περιέχει χλωρίο)	G:0/C:0/B:0	G:0/C:1/B:0	G:0/C:1/B:0	
Απολυμαντικό "Sagrotan" (σε συγκέντρωση έτοιμη για εφαρμογή)	G:0/C:0/B:0	G:0/C:1/B:0	G:0/C:1/B:0	

C: Χρώμα G: Γυαλάδα B: Φυσσαλίδες

Αξιολόγηση αποτελεσμάτων

- 0 Καμία ορατή αλλαγή
- 1 Απλά αισθητές αλλαγές στη γυαλάδα και στο χρώμα
- 2 Μικρές αλλαγές στη σιλιπνότητα και το χρώμα αλλά καμία αλλαγή στη δομή
- 3 Σημαντική διαφορά ορατή αλλά η δομή είναι ουσιαστικά άθικτη
- 4 Σημαντική σήμανση ορατή και αλλαγές στη δομή
- 5 Μεγάλες αλλαγές και καταστροφή της δομής

Σημείωση:

Παρά την κατάλληλη χημική αντοχή, σε ορισμένες περιπτώσεις η οπτική εμφάνιση μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά. Η λειτουργικότητα της επιστρώσης δαπέδου, ωστόσο, παραμένει άθικτη και δεν υπάρχει καμία επίδραση στη μηχανική απόδοση.

Η Uzin Utz Nederland bv λειτουργεί με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο NEN-EN ISO-9001/14001 και είναι πιστοποιημένη από τον φορέα TÜV Nederland QA. Αυτό σημαίνει ότι οι παραδόσεις γίνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές των προϊόντων και τις διαδικασίες που έχουν καταρτιστεί για αυτό το σύστημα. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Uzin Utz Nederland bv συμμορφώνονται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές τους. Καθώς οι διαφορετικές συνθήκες εφαρμογής των προϊόντων και οι πρακτικές εργασίες είναι άγνωστες, η Uzin Utz Nederland bv δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από οποιαδήποτε χρήση των προϊόντων της. Με τη δημοσίευση αυτού του δελτίου δεδομένων, όλα τα προηγούμενα δημοσιευμένα δελτία δεδομένων σχετικά με αυτό το προϊόν καθίστανται άκυρα.

© Uzin Utz Nederland bv. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Η αντιγραφή και/ή η αναπαραγωγή αυτής της έκδοσης, σε οποιαδήποτε μορφή, δεν επιτρέπεται χωρίς τη γραπτή άδεια της Uzin Utz Nederland bv. | 04.2023

Arturo | Μέλος του ομίλου Uzin Utz Group
 EN | Uzin Utz Nederland bv | Bouwstraat 18 | 7483 PA Haaksbergen | Telephone +31 53 5737373 | E-mail info@arturoflooring.com | Internet www.arturoflooring.com